

ロングパルス Nd:YAG レーザー（1064nm）で レーザーシャワー／タイトニング治療を受けられる方へ 説明・同意書

ロングパルス Nd:YAG レーザー（1064nm）はメラニン、水分およびヘモグロビンに吸収されるレーザーです。また、深達性も他のレーザーよりも優れています。そのため、真皮のコラーゲンに刺激を与えコラーゲンを再生し弹性纖維を張り巡らせることで、徐々に肌の本来の元気を取り戻し、リジュビネーション効果（肌のひきしめ、たるみの改善、ふくらとした肌質感）が期待される治療になります。また、ヘモグロビンにも吸収される波長のため、余分な毛細血管を収縮させお顔の赤み、ニキビの赤味を軽減させることも期待できます。このレーザー照射直後には赤味や腫れが生じることがあります、しばらくするとおさまります。肌には傷がつかずダウンタイムを生じないことがメリットとなります。治療後はスキンケアが必要になります。

治療が受けられない方

下記の病気や症状がある方、下記薬剤を使用中の方は治療を受けられません。

光過敏症 単純ヘルペス 1型、2型の活動病変 開放創や感染創 刺青の部位 治療部位の癌 1ヶ月以内の日焼け 真皮性の色素斑の部位 等

※妊娠中の場合は安全性が確立されていません。医師にご相談ください。

治療に注意が必要な方

下記の病気や症状がある方、下記薬剤を使用中の方は医師の判断によって治療が受けられない場合があります。

てんかん発作 ケロイド、瘢痕体质 免疫抑制剤 ステロイド製剤
単純ヘルペス I、II型の活動病変 瘢痕化した刺青や色素性疾患 糖尿病等の慢性疾患
レチノール フィラーラ

期待できる効果

- ・肌のきめが整う
- ・毛穴の改善
- ・シワの改善
- ・たるみの改善
- ・肌のハリ改善
- ・肌の赤みの改善（レーザーシャワー）
- ・脱毛効果（タイトニング）

治療経過について

1回目の照射後から治療効果を実感することができますが、効果の持続期間等には年齢や肌質などによって個人差が生じます。長期にわたりリジュビネーションをお考えの場合は1ヶ月間隔で治療を継続されることで効果が持続していきます。照射中は皮下に徐々に熱が入っている状態ですので、温かさを感じてきます。照射直後は赤みが出て、熱ぼっさを感じてきますが問題はありません。痛みを感じたり、ヒリヒリ感などの違和感がでてくるようでしたらお知らせください。産毛に反応して毛が焼けた臭いがすることもあります。

治療後の自己ケアについて

- ・治療後の赤みや腫れが治まればお化粧は可能です。乾燥することがありますのでスキンケアを行い、保湿を行ってください。また、日焼けをすると色素沈着を生じる可能性がありますので、治療期間中は日焼け止め（SPF30以上）を使用し、日焼けを予防してください。
- ・患部への刺激を避けてください。施術部位に触る際は摩擦を与えないように注意してください。

以上

もりやま糖尿病・甲状腺クリニック／MORIYAMA CLINICAL SKINCARE 院長殿

私は、上記の内容を理解し、ロングパルス Nd:YAG レーザーでレーザーシャワー治療を受けることに同意致します。

西暦 年 月 日

氏名